



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR NAS CLASSES ADJUNTO-A, ASSISTENTE-A E AUXILIAR
EDITAL Nº 059/2023-PROGESP

PSIQUIATRIA

Leia estas instruções:

1	Informe seu nome nos dois espaços indicados na parte inferior desta capa. Ao finalizar sua prova, as duas partes onde constam seu nome e o código numérico serão destacadas pelo fiscal. Uma parte será entregue a você e a outra será guardada em um envelope que será lacrado no fim da aplicação.
2	Em atendimento ao Art. 18 da Resolução nº 150/2019-CONSEPE, sua prova será identificada unicamente por esse código numérico, gerado por sorteio na ocasião da impressão da prova.
3	Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
4	Este caderno contém dez questões discursivas, cujas respostas serão avaliadas considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço reservado para o texto definitivo. Para rascunho, utilize as folhas fornecidas pelo fiscal destinadas a esse fim.
5	Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de pontos.
6	Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não peça esclarecimentos aos fiscais.
7	A prova escrita deverá ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, sob pena de eliminação no concurso.
8	Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
9	Você dispõe de, no máximo, quatro horas para redigir as respostas das questões discursivas no espaço definitivo deste caderno.
10	Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno .



Corte aqui

VIA DO ENVELOPE DE SEGURANÇA

Informe seu nome completo: _____



Corte aqui

VIA DO CANDIDATO

Informe seu nome completo: _____

COMPROVANTE DO TEMA SORTEADO PARA A PROVA DIDÁTICA

Concurso Público para Professor Efetivo – Edital nº 059/2023-PROGESP

ÁREA: PSIQUIATRIA

NOME DO CANDIDATO: _____

TEMA SORTEADO: ____ (_____) - Preenchido pelo chefe de sala

CHEFE DE SALA: _____

FISCAL: _____

Questão 01 (1,0 Ponto)

A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana – DSM-V, elaborada para o estabelecimento de diagnósticos psiquiátricos mais confiáveis, contempla vários especificadores nos seus diagnósticos. Os especificadores proporcionam uma oportunidade para delimitar um subagrupamento mais homogêneo de pessoas com um problema mental que compartilham determinadas características, e transmitir informações que sejam relevantes ao manejo desse transtorno.

No diagnóstico de Depressão além de incluir especificadores de curso e de gravidade, o DSM-V contempla alguns especificadores de características observáveis que descrevem manifestações adicionais durante um episódio depressivo que devem ser registradas pelo médico.

Quais os principais especificadores para depressão e quais suas características clínicas centrais?

Espaço destinado à resposta

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

[illegible]

Fim do espaço destinado à resposta

Questão 02 (1,0 Ponto)

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é caracterizado pela presença de sintomas cognitivos, como obsessões que são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes vivenciadas como intrusivos, e por sintomas atitudinais ou compulsões que são comportamentos repetitivos ou atos mentais que o indivíduo é compelido a executar. O DSM-5 conta com um capítulo exclusivamente destinado ao TOC e os seus Transtornos Relacionados. Estes últimos compartilham com o TOC a presença de sintomas cognitivos intrusivos ou a presença de atos compulsivos. Além disso, há indicativos da relação desses transtornos entre si.

Quais são os transtornos relacionados ao TOC no DSM-5 e quais as principais manifestações clínicas que caracterizam o diagnóstico?

.....

Espaço destinado à resposta

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Fim do espaço destinado à resposta

Questão 03 (1,0 Ponto)

A Esquizofrenia inclui quadros definidos por anormalidades em domínios como pensamento, afeto e comportamento, que se associam a um importante prejuízo no funcionamento profissional e social. Vários estudos mostraram que mais da metade dos pacientes apresentam evolução insatisfatória, permanecendo cronicamente doentes com hospitalizações repetidas, maior exacerbação de sintomas, episódios de transtorno do humor e tentativas de suicídio. A doença, contudo, nem sempre tem um curso deteriorante, e diversos fatores foram associados a um prognóstico melhor ou pior da enfermidade.

Apresente os principais fatores associados a um prognostico positivo ou negativo da Esquizofrenia.

Espaço destinado à resposta

[illegible]

Fim do espaço destinado à resposta

Questão 04 (1,0 Ponto)

A Política Nacional de Saúde Mental está pautada em uma assistência territorializada e organizada em uma rede de cuidados ampla e multidisciplinar denominada Rede de Atenção Psicossocial – RAPS que integra o Sistema Único de Saúde (SUS). Essa Rede contempla diversas ações e serviços de saúde mental mediada por pontos de atenção integrados.

Apresente os componentes da RAPS com seus diversos pontos de ação.

Espaço destinado à resposta

Fim do espaço destinado à resposta

Questão 05 (1,0 Ponto)

Sr. Wilson, 52 anos, usuário de longa data de bebidas alcoólicas, sofreu uma queda na rua e foi internado na enfermaria de ortopedia, onde aguardava o material necessário para o procedimento cirúrgico de correção da sua fratura. No terceiro dia de internação, começou a demonstrar muita inquietação, ansiedade, náuseas, tremores nas mãos e taquicardia. O quadro evoluiu à noite, com insônia, piora dos tremores, sudorese intensa, aumento de temperatura corporal, hipertensão, agitação e sensações de insetos caminhando por seus braços. Quando, finalmente, o plantonista chegou ao local, o paciente já se apresentava confuso, desorientado, em pânico, com sudorese profusa, frequência cardíaca elevada e tendo visões aterrorizantes de bichos na sua frente.

Qual a hipótese diagnóstica mais provável e quais as medidas sugeridas para o quadro?

Espaço destinado à resposta

Fim do espaço destinado à resposta

Questão 06 (1,0 Ponto)

As síndromes demenciais se caracterizam por déficit progressivo da função cognitiva, particularmente da memória, com prejuízos comportamentais e no funcionamento social e ocupacional. Uma vez identificado um quadro demencial, o médico deve diferenciar os determinantes dessa perda cognitiva. Nas Demências Degenerativas, o diagnóstico etiológico tem implicações terapêuticas e prognósticas. A Demência na Doença de Alzheimer é a principal causa e corresponde a cerca de 60% de todos os quadros demenciais. Os outros tipos mais comuns de demência encontrados incluem Demência Vascular, Demência com Corpos de Lewy e Demência Frontotemporal. Uma avaliação clínica cuidadosa pode sugerir o diagnóstico diferencial entre os principais tipos de demência degenerativa.

Apresente as principais manifestações clínicas e características associadas a cada um desses tipos citados de demência que podem favorecer ao diagnóstico diferencial entre eles e a Doença de Alzheimer.

Espaço destinado à resposta

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Fim do espaço destinado à resposta

Questão 07 (1,0 Ponto)

Os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas. Os transtornos de ansiedade diferem, entre si, nos tipos de objetos ou situações que induzem medo, ansiedade ou comportamento de esquiva e na ideação cognitiva associada.

Apresente as principais características diagnósticas que distinguem o Transtorno de Ansiedade de Separação, o Transtorno de Ansiedade Social e o Transtorno de Ansiedade Generalizada.

.....

Espaço destinado à resposta

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Fim do espaço destinado à resposta

Questão 08 (1,0 Ponto)

A entrevista psiquiátrica é o elemento mais importante na avaliação e no tratamento de pessoas com doença mental. A finalidade dessa entrevista é obter informações que irão estabelecer um diagnóstico. Esse processo, útil na previsão do curso da doença e de seu prognóstico, leva a decisões de tratamento. Ao longo de toda a entrevista, dados são obtidos para avaliar o estado mental do paciente. A maior parte das informações não requer questionamento específico, e são obtidas por observação. O Processo de pensamento do paciente, por exemplo, pode ser inferido pelo modo como ele, durante a entrevista, formula suas ideias, como as organiza e, sobretudo, como as expressa.

Descreva as principais alterações de curso ou fluxo do pensamento e as alterações da forma ou arquitetura do pensamento, buscando relacionar cada uma com os transtornos mentais onde são mais frequentemente encontradas.

Espaço destinado à resposta

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Questão 09 (1,0 Ponto)

.....

Espaço destinado à resposta

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Fim do espaço destinado à resposta

Questão 10 (1,0 Ponto)

A 5ª edição do Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-5) define um transtorno da personalidade como um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo; o padrão é inflexível; começa na adolescência ou no início da idade adulta; é estável ao longo do tempo; leva a sofrimento ou prejuízo; e se manifesta em pelo menos duas as seguintes áreas: cognição, afetividade, funcionamento interpessoal ou controle de impulsos.

No DSM-5, são descritos vários subtipos de transtornos de personalidade que são distribuídos em três grupos, organizados por certos aspectos ou semelhanças descritivas.

Apresente os grupos nos quais os transtornos de personalidade são organizados no DSM-5, liste os subtipos que os compõem e as características que baseiam seu agrupamento.

.....

Espaço destinado à resposta

[illegible]

Fim do espaço destinado à resposta

