

FICHA DE EXPECTATIVA DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA

CONCURSO	
Edital:	059/2023 (16/05/2023)
Carreira:	PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Unidade Acadêmica:	CCS - DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLÍNICA
Área de Conhecimento:	HEMATOLOGIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA TODAS AS QUESTÕES DISCURSIVAS
Clareza e propriedade no uso da linguagem
Coerência e coesão textual
Domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas objeto da prova
Domínio e precisão no uso de conceitos
Coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa

Questão 1: **Valor (0,00 a 2,00)**

1. Comente sobre os principais fatores prognósticos no tratamento de Leucemia Aguda no Brasil

Crítérios prognósticos classicamente apontados na literatura internacional, especialmente os baseados em análise mutacional, parecem não se aplicar no Brasil. Fatores mais clássicos, como idade, e possivelmente contagem de leucócitos, podem estar relacionados ao prognóstico. Não existe ainda uma análise abrangente desse tema, mas condição social e acesso ao serviço de saúde são apontados pelos especialistas como os principais fatores prognósticos.

Resposta Esperada:

- a) Critérosos prognósticos
- b) Fatores que influenciam como idade.
- c) Importância da contagem de leucócitos
- d) Qualidade dos serviços de saúde e atendimento ao paciente

Questão 2: **Valor (0,00 a 2,00)**

1. Descreva sobre o mecanismo de atuação da imunoglobulina anti-Rh (D) , utilizada na prevenção da doença hemolítica do recém-nascido e o protocolo após a sua utilização.

Esta imunoglobulina tem por finalidade evitar a isoimunização materna em Pacientes Rh negativas que deram à luz a um recém-nascido Rh positivo. Esta Imunoglobulina irá sensibilizar (opsonizar) as hemácias do recém-nascido, evitando a imunização desta mãe, pela destruição destas hemácias, devendo esta imunoglobulina ser aplicada de 0 a 72h após o parto. Trinta dias após a aplicação desta imunoglobulina deverá ser feito um teste de Coombs indireto que deverá apresentar um resultado negativo, provando a eficácia da imunoglobulina.

Resposta Esperada:

- a) O que é a imunoglobulina anti-Rh (D)
- b) Como ela atua
- c) Qual o período que deve ser administrada.
- d) Qual a finalidade do teste de COOMBS.

Questão 3: **Valor (0,00 a 2,00)**

1. Crie um plano de aula sucinto para Hemostasia no quinto período do curso de medicina.

Hemostasia

1. Conceito
2. Componentes da Hemostasia
- 2.1 – Vasos
- 2.2 - Proteínas da cascata de coagulação
- 2.3 - Plaquetas
3. Cascatas da Coagulação
- 3.1- Via intrínseca
3. 2- Via extrínseca
4. Fibrinólise
5. Formação do trombo

Resposta Esperada:

- a) Definir hemostasia
- b) Quais os componentes principais da hemostasia
- c) Quais as vias da cascata da coagulação
- d) O que é fibrinólise.

Questão 4:	Valor (0,00 a 2,00)
-------------------	----------------------------

1. Qual algoritmo de investigação você recomenda para abordagem de pacientes com Anemia?

Análise inicial do VCM, seguido dos reticulócitos e provas de hemólise. Em pacientes com estado geral grave, a hematoscopia é essencial. Pacientes com VCM baixo devem seguir investigação de ferroopenia e hemoglobinopatia. Pacientes com VCM alto devem investigar deficiência vitamínica. Aqueles com VCM normal, sem provas de hemólise, a investigação com Mielo e BMO está indicada.

Resposta Esperada:

- a) Exame clínico
- b) Hemograma completo
- c) Pesquisar a existência de VCM alto
- d) Realização de mielograma

Questão 5:	Valor (0,00 a 2,00)
-------------------	----------------------------

1. Descreva as principais indicações para transfusão de hemocomponentes.

Hemácias: redução de entrega de oxigênio aos tecidos em decorrência de anemia, detectada por anemia sintomática. Nos casos em que os sintomas não são avaliáveis, utilizar gatilho de 7,0

Plaquetas: Sangramento em pacientes com menos de 50mil plaquetas. Caso esteja menos de 10.000, pode-se transfundir, mesmo sem sangramento. A exceção é a anemia aplástica

Plasma: sangramento em paciente com coagulopatia, demonstrada por alteração de TP e/ou TTPa

Crio: Sangramento devido a hipofibrinogenemia ou desfibrinogenemia

Resposta Esperada:

- a) Critérios para se indicar uma transfusão de hemoderivados
- b) Valor do hematócrito para indicar um hemocomponente de acordo com condição do paciente.
- b) Contagem de plaquetas como referência para indicar este hemocomponente.
- c) Que condições são necessárias para indicar plasma fresco congelado.
- d) Quando se indica crioprecipitado.

Ocorrências:

Nada a declarar.

NATAL, 20 de Outubro de 2023 às 08:51.

Assinado digitalmente em

Assinada digitalmente em

Assinado digitalmente em

19/10/2023 11:04

19/10/2023 22:22

20/10/2023 08:43

LINDUARTE VARELA DE MORAIS
PRESIDENTE

LUCIANA DE AGUIAR CORREA
1º EXAMINADOR

RODOLFO DANIEL DE ALMEIDA SOARES
2º EXAMINADOR